



KABELDURCHLÄSSE BODENANSCHLUSSKÄSTEN

01/2026



Ihr Partner für

Hohlböden und
Bodenbeläge

Fachinformation

Systemlösungen für
Bodenanschlüsse

INHALTSVERZEICHNIS

I. DETAILZEICHNUNGEN

Detailzeichnungen zu Rahmen und Einbauvarianten

1

II. ÜBERSICHT

Systemkompatibilität, Deckelvarianten, Einbauvarianten

2

III. IHRE VORTEILE

Produktvorteile und technische Merkmale im Überblick

4

IV. KABELDURCHLÄSSE

E120 - für Drucker, Stehleuchten, Reinigungssteckdosen

5-7

E200 - für Einzelarbeitsplätze

8-10

E250 - für Doppelarbeitsplätze

11-13

R135 - einfache Lösung für nachträglichen Einbau

14

R137 - für Drucker, Stehleuchten, Reinigungssteckdosen

15-16

R250 - für 1-2 Arbeitsplätze, runde Ausführung

17-19





Bodenanschlusskästen

20-21

Steckdosen

22-23

DETAILZEICHNUNGEN



ÜBERSICHT

Ausführung mit Kante

Ideal für alle Arten von Bodenbeläge
Ausschnitt mit Stufe (nur werkseitig möglich)

| | | | |
|--|------|------|------|
| | E120 | E200 | E250 |
| | R137 | R250 | |

Ausführung mit Flansch

Ideal für nachträglichen Einbau bei Teppichbelägen
Ausschnitt ohne Stufe (auch auf der Baustelle möglich)

| | | | |
|--|------|------|------|
| | E120 | E200 | E250 |
| | R135 | R137 | R250 |

Hinweis:

Beide Rahmenausführungen sind mit jeweils allen Deckeln und mit allen Apparatehaltern der gleichen Abmessung kombinierbar (E120, E200, E250, R137, R250, ausgenommen R135).

KABEL- DURCHLÄSSE



UNSER SORTIMENT
BEINHALTET RUNDE,
ECKIGE, GROSSE
UND KLEINE
KABELDURCHLÄSSE
UND BIETET FÜR
JEDEN GESCHMACK
EINE LÖSUNG.

Installationen und Verkabelungen in einen Bau diskret, praktisch und technisch hochstehend zu integrieren gehört zu den täglichen Aufgaben der AGB Bautechnik AG. So bieten dazu die handlichen Kabeldurchlässe bei Hohlböden die perfekte Möglichkeit.

Zusätzlich hat sich die AGB auf die Flagge geschrieben, mit den Bedürfnissen der Kunden zu gehen, diese Marktanforderungen ernst zu nehmen und entsprechende Lösungen auszuarbeiten und in das bereits bestehende grosse Sortiment zu integrieren.

Die Erfahrung lässt die AGB flexible, formschöne Kabeldurchlässe anbieten, die perfekt in die bestehende Umgebung miteingebunden werden können.

IHRE VORTEILE

Kabeldurchlässe

- » Sämtliche Größen
- » Eckige und runde Varianten
- » Deckel individuell belegbar
- » Deckel auch als Blinddeckel mit ein oder zwei Bürsten
- » Sämtliche architektonischen Ansprüche werden erfüllt
- » Hohe – in der Schweiz gefertigte – Qualität


Apparatehalter

- » Komfortabler Zugang durch die Integration in die Kabeldurchlässe
- » Bereits ab einer Bodenhöhe (OKF) von 55 mm einsetzbar
- » Durch die Kabeldurchlass-Integration problemloser Zugang – auch bei sehr hohen Bodenhöhen
- » Grosse Typenvielfalt, verfügbar von 2 bis 14 FLF-Apparaten (Steckdosen)



KABELDURCHLASS E120

Ideal für die Erschliessung von Druckern, Stehleuchten und anderne Geräten sowie Putzsteckdose für die Reinigungs-Equipe.



Der Kabeldurchlass E120 wird kombiniert mit einem Apparatehalter, der über 2 FLF-Steckplätze verfügt. Er kann mit 2 Elektro-Steckdosen oder - für das Anschliessen von Druckern mit einer Elektro-Steckdose und einem EDV-Anschluss ausgestattet werden.

Das Sortiment umfasst Deckel für alle üblichen Bodenbeläge, d.h. Kunststoffbeläge, Teppich und andere Textilbeläge, Parkett, Platten- und Natursteinbeläge.

Die Deckel A, B und C sind auch als Klappdeckel mit Scharnieren erhältlich. Es stehen Deckel mit 1 Bürste sowie Blinddeckel ohne Bürsten zur Verfügung.

Der Kabeldurchlass E120 kann auch ohne Apparatehalter eingesetzt werden und mit einem Bodenanschlusskasten kombiniert werden. Bei höheren Hohlbodenkonstruktionen wird der Einsatz eines Apparatehalters empfohlen, da dieser die Steckdosen näher an die Bodenoberfläche bringt und so ein bequemes und direktes Anschliessen der Geräte über den Kabeldurchlass ermöglicht.

KABELDURCHLASS E120

Übersicht Bestandteile

| | Ausführung mit Kante Ideal für alle Arten von Bodenbelägen, Anschnitt mit Stufe (nur werkseitig möglich) | Ausführung mit Flansch Ideal für nachträglichen Einbau, Ausschnitt ohne Stufe (auch auf der Baustelle möglich) | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rahmen |  |  | | | |
| Artikelnummer | 7150101 | 7150111 | | | |
| Abmessungen | Aussen 119 mm Innen 116 mm | Aussen 136 mm Innen 116 mm | | | |
| Blinddeckel ohne Bürste | Deckel A0 in Chromstahl geschliffen | Deckel B0 für Beläge bis 3 mm | Deckel C0 für Beläge bis 6 mm | Deckel D0 für Beläge bis 11 mm | Deckel E0 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7200126 | 7150136 | 7150240 | 7150156 | 7150166 |
| Blickdeckel mit einer Bürste | Deckel A1 in Chromstahl geschliffen | Deckel B1 für Beläge bis 3 mm | Deckel C1 für Beläge bis 6 mm | Deckel D1 für Beläge bis 11 mm | Deckel E1 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7150121 | 7150131 | 7150241 | 7150251 | 7150261 |

KABELDURCHLASS E120


Übersicht Zubehör

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Apparatehalter | Hoch, 2 x FLF, ohne Klemmenleiste Ab Bodenhöhen OKF über 170 mm geeignet. Bestückung mit FLF-Apparaten separat bestellen | Flach, 2 x FLF, ohne Klemmenleiste und Befestigungsschrauben Ab Bodenhöhen OKF über 55 mm geeignet. Bestückung mit FLF-Apparaten separat bestellen |
| |  |  |
| Artikelnummer | 7150301 | 7150321 |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Klapplblind-deckel | Ausführung mit Kante | Ausführung mit Flansch |
| |  |  |
| Artikelnummer | 7150420 | 7150520 |

KABELDURCHLASS E200

Ideal für die Erschliessung von Einzel-Arbeitsplätzen.



Der Kabeldurchlass E200 verfügt über Apparatehalter mit 7 bis 8 FLF-Steckplätzen. Damit ist die komfortable Versorgung eines Arbeitsplatzes mit Strom und EDV/Kommunikation bestens gewährleistet.

Das Sortiment umfasst Deckel für alle üblichen Bodenbeläge, d.h. Kunststoffbeläge, Teppich und andere Textilbeläge, Parkett, Platten- und Natursteinbeläge.

Es stehen Deckel mit 1 oder 2 Bürsten zur Verfügung, ebenso wie Blinddeckel.

Der Kabeldurchlass E200 kann nicht nur mit Apparatehalter, sondern auch mit Bodenanschluss- kästen kombiniert werden. Dabei ist es - je nach Anzahl Steckplätze des Bodenanschluss- kastens - auch möglich, 2 Arbeitsplätze anzuschliessen (siehe hierzu: Sortiment Bodenan- schlusskästen).

KABELDURCHLASS E200

Übersicht Bestandteile

| | Ausführung mit Kante Ideal für alle Arten von Bodenbelägen, Anschnitt mit Stufe (nur werkseitig möglich) | Ausführung mit Flansch Ideal für nachträglichen Einbau, Ausschnitt ohne Stufe (auch auf der Baustelle möglich) | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|
| Rahmen | | | | | |
| Artikelnummer | 7200101 | 7200111 | | | |
| Abmessungen | Aussen 196 mm Innen 193 mm | Aussen 213 mm Innen 193 mm | | | |
| Blinddeckel ohne Bürste | Deckel A0 in Chromstahl geschliffen | Deckel B0 für Beläge bis 3 mm | Deckel C0 für Beläge bis 6 mm | Deckel D0 für Beläge bis 11 mm | Deckel E0 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7200126 / 7200220 | 7200136 | 7200240 | 7200250 | 7200260 |
| Deckel mit einer Bürste | Deckel A1 in Chromstahl geschliffen | Deckel B1 für Beläge bis 3 mm | Deckel C1 für Beläge bis 6 mm | Deckel D1 für Beläge bis 11 mm | Deckel E1 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7200221 | 7200231 | 7200241 | 7200251 | 7200261 |
| Deckel mit zwei Bürsten | Deckel A2 in Chromstahl geschliffen | Deckel B2 für Beläge bis 3 mm | Deckel C2 für Beläge bis 6 mm | Deckel D2 für Beläge bis 11 mm | Deckel E2 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7200222 | 7200131 | 7200242 | 7200252 | 7200262 |

KABELDURCHLASS E200

Übersicht Zubehör

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Apparatehalter | Hoch, 8 x FLF, mit Klemmenleiste und Befestigungsschrauben Ab Bodenhöhen OKF über 170 mm geeignet. Bestückung mit FLF-Apparaten separat bestellen | Mittel, 7 x FLF, mit Klemmenleiste und Befestigungsschrauben Ab Bodenhöhen OKF über 93 mm geeignet. Bestückung mit FLF-Apparaten separat bestellen |
| | | |
| Artikelnummer | 7200301 | 7200311 |

Hinweis:

Kein Lagerartikel, ab 50 Stück innert 3 Wochen lieferbar

Empfehlung:


Lagerartikel einsetzen:

- Kabeldurchlass E250, Art. 7250101 oder Art. 7250111
- Apparatehalter E250 mittel, Art. 7250211

| | |
|---------------------|---|
| Kabelführung | Nicht kombinierbar mit Deckel E und Blinddeckel A1/B1/C1/D1/E1 und Apparatehalter niedrig |
| | |
| Artikelnummer | 7200181 |

KABELDURCHLASS E250

Ideal für die Erschliessung von 2 Arbeitsplätzen.



Dank verfügbaren Apparatehalter mit bis zu 14 FLF-Steckplätze ist der Kabeldurchlass E250 ideal für die Erschliessung von Doppel-Arbeitsplätzen.

Das Sortiment umfasst Deckel für alle üblichen Bodenbeläge, d.h. Kunststoffbeläge, Teppich und andere Textilbeläge, Parkett, Platten- und Natursteinbeläge. Es stehen Deckel mit 1 oder 2 Bürsten zur Verfügung, eben sowie Blinddeckel.

Der Kabeldurchlass E250 kann mit Apparatehaltern oder mit Bodenanschlusskästen kombiniert werden.

KABELDURCHLASS E250

Übersicht Bestandteile

| | Ausführung mit Kante Ideal für alle Arten von Bodenbelägen, Anschnitt mit Stufe (nur werkseitig möglich) | Ausführung mit Flansch Ideal für nachträglichen Einbau, Ausschnitt ohne Stufe (auch auf der Baustelle möglich) | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---|---|
| Rahmen | | | | | |
| Artikelnummer | 7250101 | 7250111 | | | |
| Abmessungen | Aussen 243 mm Innen 240 mm | Aussen 260 mm Innen 240 mm | | | |
| Blinddeckel ohne Bürste | Deckel A0 in Chromstahl geschliffen | Deckel B0 für Beläge bis 3 mm | Deckel C0 für Beläge bis 6 mm | Deckel D0 für Beläge bis 11 mm | Deckel E0 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7250220 | 7250230 | 7250240 | 7250250 | 7250260 |
| Deckel mit einer Bürste | Deckel A1 in Chromstahl geschliffen | Deckel B1 für Beläge bis 3 mm | Deckel C1 für Beläge bis 6 mm | Deckel D1 für Beläge bis 11 mm | Deckel E1 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7250221 | 7250231 | 7250241 | 7250251 | 7250261 |
| Deckel mit zwei Bürsten | Deckel A2 in Chromstahl geschliffen mit Schnappverschluss | Deckel B2 für Beläge bis 3 mm | Deckel C2 für Beläge bis 6 mm | Deckel D2 für Beläge bis 11 mm | Deckel E2 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7250121 | 7250131 | 7250242 | 7250252 | 7250262 |

KABELDURCHLASS E250

Übersicht Zubehör

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Apparatehalter | hoch, 14 x FLF, mit Klemmenleiste und Befestigungsschrauben Ab Bodenhöhen OKF über 170 mm geeignet Bestückung mit FLF-Apparaten separat bestellen | mittel, 9 x FLF, mit Klemmenleiste und Befestigungsschrauben Ab Bodenhöhen OKF über 93 mm geeignet Bestückung mit FLF-Apparaten separat bestellen. | niedrig, 5 x FLF, mit Klemmenleiste und Befestigungsschrauben Ab Bodenhöhen OKF über 55 mm geeignet Bestückung mit FLF-Apparaten separat bestellen |
| | | | |
| Artikelnummer | 7250301 | 7250311 | 7250321 |

Hinweis:

Infolge der niedrigen Aufbauhöhe nur mit Deckel A/A1 und B/B1 kombinierbar.
Deckel können nur in einer Richtung eingesetzt werden.


| | | |
|---------------------|---|--|
| Kabelführung | Nicht kombinierbar mit Deckel E und Blinddeckel A1/B1/C1/D1/E1 und Apparatehalter niedrig | Trittfest , nicht kombinierbar mit Deckel E und Blinddeckel A1/B1/C1/D1/E1 und Apparatehalter niedrig |
| | | |
| Artikelnummer | 7250181 | 7250281 |

KABELDURCHLASS R135

Taugliche Lösung für den nachträglichen Einbau bei Teppichbelägen und Bodenaufbauhöhen bis ca. 25 cm

Der Kabeldurchlass R135 ist eine kostengünstige Lösung, die allerdings nur in Kombination mit Bodenanschlusskästen einsetzbar ist. Sie hat sich vor allem dort bewährt, wo nachträglich noch ein Durchlass für einige Kabel geschaffen werden muss. Der Ausschnitt in der Doppelbodenplatte kann mit einer einfachen Stichsäge auch nachträglich noch ausgeführt werden.


Übersicht Bestandteile mit Zubehör

| | Ausführung mit Flansch | |
|---|---|--|
| | Grau | Schwarz |
| Rahmen aus Kunststoff inkl. Blinddeckel mit Bürste |  |  |
| Artikelnummer | 7100011 | 7100001 |
| Abmessungen | Aussen Ø mm: 135 Innen Ø mm: 105 | Aussen Ø mm: 135 Innen Ø mm: 105 |

| | |
|---|---|
| Halteseil für KD-Deckel L = 200 mm |  |
| Artikelnummer: 7359001 | |

KABELDURCHLASS R137

Ideal für die Erschliessung von Druckern, Stehleuchten und andere Geräten, sowie Putzsteckdosen für die Reinigungs-Equipe.



Der Kabeldurchlass R137 wird kombiniert mit einem Apparatehalter, der über 2 FLF-Steckplätze verfügt. Er kann mit 2 Elektro-Steckdosen oder - für das Anschliessen von Druckern mit einer Elektro-Steckdose und einem EDV-Anschluss ausgestattet werden.

Das Sortiment umfasst Deckel für alle üblichen Bodenbeläge, d.h. Kunststoffbeläge, Teppich und andere Textilbeläge, Parkett, Platten- und Natursteinbeläge.

Es stehen Deckel mit einer Bürste sowie Blinddeckel ohne Bürsten zur Verfügung.

Der Kabeldurchlass R137 kann auch ohne Apparatehalter eingesetzt werden und mit einem Bodenanschlusskasten kombiniert werden. Bei höheren Hohlbodenkonstruktionen wird der Einsatz eines Apparatehalters empfohlen, da dieser die Steckdosen näher an die Bodenoberfläche bringt und so ein bequemes und direktes Anschliessen der Geräte über den Kabeldurchlass ermöglicht.

KABELDURCHLASS R137

Übersicht Bestandteile

| | Ausführung mit Kante Ideal für alle Arten von Bodenbelägen, Anschnitt mit Stufe (nur werkseitig möglich) | Ausführung mit Flansch Ideal für nachträglichen Einbau, Ausschnitt ohne Stufe (auch auf der Baustelle möglich) |
|-----------------------------------|---|---|
| Rahmen |   |   |
| Artikelnummer | 7120101 | 7120111 |
| Abmessungen | Aussen Ø mm: 127 Innen Ø mm: 112 | Aussen Ø mm: 137 Innen Ø mm: 112 |
| Blinddeckel ohne Bürste | Deckel A0 in Chromstahl geschliffen  | |
| Artikelnummer | 7120220 | |
| Deckel mit einer Bürste | Deckel A1 in Chromstahl geschliffen  | Deckel B1 für Beläge bis 3 mm  Deckel C1 für Beläge bis 6 mm  Deckel D1 für Beläge bis 11 mm  Deckel E1 für Beläge bis 15 mm  |
| Artikelnummer | 7120221 | 7120231 7120241 7120251 7120261 |

| | |
|-----------------------|---|
| Apparatehalter | St-v Hoch, 2 x FLF, ohne Klemmenleiste und Befestigungsschrauben Ab Bodenhöhen OKF über 170 mm geeignet Bestückung mit FLF-Apparaten separat bestellen |
| |  |
| Artikelnummer | 7120301 |

KABELDURCHLASS R250

Ideal für die Erschliessung von 1 und 2 Arbeitsplätzen.



Der Kabeldurchlass R250 verfügt über Apparatehalter mit 7 bis 9 FLF-Steckplätzen. Damit ist die komfortable Versorgung eines Arbeitsplatzes mit Strom und EDV/Kommunikation bestens gewährleistet.

Das Sortiment umfasst Deckel für alle üblichen Bodenbeläge, d.h. Kunststoffbeläge, Teppich und andere Textilbeläge, Parkett, Platten- und Natursteinbeläge.

Es stehen Deckel mit 1 oder 2 Bürsten zur Verfügung, ebenso wie Blinddeckel.

Der Kabeldurchlass R250 kann nicht nur Apparatehaltern, sondern auch mit Bodenanschlusskästen kombiniert werden. Dabei ist es - je nach Anzahl Steckplätze des Bodenanschlusskastens - auch möglich, 2 Arbeitsplätze anzuschliessen (siehe hierzu: Sortiment Bodenanschlusskästen).

KABELDURCHLASS R250

Übersicht Bestandteile

| | Ausführung mit Kante Ideal für alle Arten von Bodenbelägen, Anschnitt mit Stufe (nur werkseitig möglich) | Ausführung mit Flansch Ideal für nachträglichen Einbau, Ausschnitt ohne Stufe (auch auf der Baustelle möglich) | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rahmen |   |   | | | |
| Artikelnummer | 7350101 | 7350111 | | | |
| Abmessungen | Aussen Ø mm: 233 Innen Ø mm: 230 | Aussen Ø mm: 250 Innen Ø mm: 230 | | | |
| Blinddeckel ohne Bürste | Deckel A0 in Chromstahl geschliffen | Deckel B0 für Beläge bis 3 mm | Deckel C0 für Beläge bis 6 mm | Deckel D0 für Beläge bis 11 mm | Deckel E0 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7350220 | 7350230 | 7350240 | 7350250 | 7350260 |
| Deckel mit einer Bürste | Deckel A1 in Chromstahl geschliffen mit Schnappverschluss | Deckel B1 für Beläge bis 3 mm | Deckel C1 für Beläge bis 6 mm | Deckel D1 für Beläge bis 11 mm | Deckel E1 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7350121 | 7350231 | 7350241 | 7350251 | 7350261 |
| Deckel mit zwei Bürsten | Deckel A2 in Chromstahl geschliffen | Deckel B2 für Beläge bis 3 mm | Deckel C2 für Beläge bis 6 mm | Deckel D2 für Beläge bis 11 mm | Deckel E2 für Beläge bis 15 mm |
| Artikelnummer | 7350222 | 7350232 | 7350242 | 7350252 | 7350262 |

KABELDURCHLASS R250


Übersicht Zubehör

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Apparatehalter | <p>hoch, 8 x FLF, mit Klemmenleiste und Befestigungsschrauben Ab Bodenhöhen OKF über 170 mm geeignet Bestückung mit FLF-Apparaten separat bestellen</p> | <p>mittel, 7 x FLF, mit Klemmenleiste und Befestigungsschrauben Ab Bodenhöhen OKF über 93 mm geeignet Bestückung mit FLF-Apparaten separat bestellen</p> |
| |  |  |
| Artikelnummer | 7350301 | 7350311 |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Kabelführung | Nicht kombinierbar mit Deckel E und Blinddeckel A1/B1/C1/D1/E1 und Apparatehalter niedrig | Trittfest , nicht kombinierbar mit Deckel E und Blinddeckel A1/B1/C1/D1/E1 und Apparatehalter niedrig |
| |  |  |
| Artikelnummer | 7350181 | 7350281 |

BODENANSCHLUSS-KÄSTEN

Übersicht



| Bodenanschlusskasten flach mit Klemmleiste | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Flach, einfach | 3 FLF | 4 FLF | 5 FLF | 6 FLF |
| Artikelnummer | 7804703 | 7804704 | 7804705 | 7804706 |
| Abmessungen | Länge 206 mm Breite 142 mm Höhe 47 mm | Länge 268 mm Breite 142 mm Höhe 47 mm | Länge 331 mm Breite 142 mm Höhe 47 mm | Länge 394 mm Breite 142 mm Höhe 47 mm |
| Flach, doppelt | 2x3 FLF | 2x4 FLF | 2x5 FLF | 2x6 FLF |
| Artikelnummer | 7804723 | 7807624 | 7807625 | 7807626 |
| Abmessungen | Länge 206 mm Breite 424 mm Höhe 47 mm | Länge 268 mm Breite 424 mm Höhe 47 mm | Länge 331 mm Breite 424 mm Höhe 47 mm | Länge 394 mm Breite 424 mm Höhe 47 mm |
| Trenn- element | | | | |
| Artikelnummer | 7804791 | | | |

| Bodenanschlusskasten hoch mit Klemmleiste | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Hoch, einfach | 4 FLF  | 5 FLF  | 6 FLF  | 8 FLF  |
| Artikelnummer | 7807604 | 7807605 | 7807606 | 7807608 |
| Abmessungen | Länge 168 mm Breite 161 mm Höhe 76 mm | Länge 206 mm Breite 161 mm Höhe 76 mm | Länge 244 mm Breite 161 mm Höhe 76 mm | Länge 326 mm Breite 161 mm Höhe 76 mm |
| Hoch, doppelt | 2x4 FLF  | 2x5 FLF  | 2x6 FLF  | 2x8 FLF  |
| Artikelnummer | 7807624 | 7807625 | 7807626 | 7807628 |
| Abmessungen | Länge 168 mm Breite 424 mm Höhe 76 mm | Länge 206 mm Breite 424 mm Höhe 76 mm | Länge 244 mm Breite 424 mm Höhe 76 mm | Länge 326 mm Breite 424 mm Höhe 76 mm |
| Trenn- element |  | | | |
| Artikelnummer | 7807691 | | | |


STECKDOSEN

Übersicht

Die Apparatehalter und Bodenanschlusskästen können nach Kundenwunsch konfektioniert werden. Die AGB liefert zusätzlich auch die Steckdosen mit bis auf den Klemmenblock verdrahtet. Ein Prüfautomat misst die elektrische Verdrahtung. Prüfung und Protokoll inklusive.

Auch konfektioniert die AGB auf Wunsch fix fertig die Apparatehalter und Bodenanschlusskästen mit Anschlusskabel.

Lieferfrist: Bis 100 Stück max. 2 Wochen, grössere Mengen nach Vereinbarung.

| Farbe | weiss | orange | schwarz |
|------------------------------------|---|--|---|
| Blinddeckel FLF |  |  |  |
| Artikelnummer | 7900001 | 7900002 | 7900003 |
| Steckdose Typ 13 FLF 13 A 250 V~ |  |  |  |
| Artikelnummer | 7901311 | 7901312 | 7901313 |
| Steckdose 3x Typ 13 FLF13 A 250 V~ |  |  |  |
| Artikelnummer | 7901331 | 7901332 | 7901333 |
| Steckdose 4x Typ 13 FLF13 A 250 V~ |  | | |
| Artikelnummer | 7901341 | | |
| Steckdose Typ 23 FLF 16 A 250 V~ |  |  |  |
| Artikelnummer | 7902311 | 7902312 | 7902313 |

STECKDOSEN

Übersicht

| Farbe | weiss | orange | schwarz |
|---|---------|----------|---------|
| Steckdose 3x Typ 23 FLF16 A 250 V ~ / 400 V ~ | | | |
| Artikelnummer | 7902331 | 79102332 | 7902333 |
| Steckdose Typ 25 FLF 16 A 250 V~ / 400 V ~ | | | |
| Artikelnummer | 7902511 | | |
| Klemmenleiste WAGO 6-pol. 0.8 - 2.5 mm ² | | | |
| Artikelnummer | 7905001 | | |

ABOUT US

AGB Bautechnik AG

Produktvielfalt, Qualität, Flexibilität und Termintreue sind Markenzeichen der 1989 gegründeten AGB Bautechnik Aktiengesellschaft.

Das Unternehmen beschäftigt heute über achtzig Fachleute, die jährlich mehr als 100'000 m² hochwertige Hohlböden verlegen.

Das Büro- und Betriebsgebäude in Strengelbach bei Zofingen ist Ausdruck des stetigen organischen Wachstums, basierend auf Eigenmitteln. Es bietet mit modernen Büros sowie grosser Produktions- und Lagerkapazität die erforderliche Infrastruktur für eine weitere positive Entwicklung.

Mit energieeffizienter Bauweise, Eigenstromerzeugung und Minergie-Zertifizierung stellen wir sicher, dass auch morgen nachhaltig gebaut wird.

Dank der Konzentration auf die Spezialität Hohlböden und dem stetigen Willen, den Besten in Europa Paroli zu bieten, hat sich die AGB zum Leader in diesem Segment entwickelt.

Sie bietet aus eigener Hand das komplette Sortiment vom einfachen Standard bis zur technisch und architektonisch anspruchsvollsten Spezialität und überzeugt mit einem interessanten Preis-Leistungsverhältnis.



PRODUKTEVIELFALT QUALITÄT FLEXIBILITÄT TERMIN TREUE



Ihr Partner für
Hohlböden und Bodenbeläge

AGB Bautechnik

**IM MUT LIEGT DER
ERFOLG.**

Wir freuen uns über Ihren Anruf!

Telefon: +41 58 666 01 01
Email: mail@agb-bautechnik.ch
Adresse: Webereiweg 6,
4802 Strengelbach